

Zapraszamy do sklepu

www.ambike.pl

Rower szosowy Cannondale Supersix EVO Carbon 105 2017

kod produktu: 51844

kategoria: Kategorie > Rowery > Szosowe



Producent: Cannondale

~~10 999,00 zł~~

7 629,00 zł

Opcje produktu:

rozmiar ramy: -wybierz-

rozmiar ramy: 54

rozmiar ramy: 56

rozmiar ramy: 58

Kod QR:



18 C-DALE SUPER SIX EVO carbon 105

RÓWNOWAGA W MOCY

W poszukiwaniu najbardziej zrównoważonego zachowania podczas wyścigów, SuperSix EVO dla kobiet trafia w punkt. Jego niezrównane połączenie niskiej wagi, sztywności, aerodynamiki i gładkości jazdy daje ci przewagę na każdym etapie trasy wyścigu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

» ULTRA-SZTYWNY, DLA BŁYSKAWICZNYCH PRZYSPIESZEŃ

Asymetryczna puszka suportu BB30a, rozszerzona u podstawy rura podsiodłowa oraz unikalny układ włókien karbonowych BallisTec tworzą sztywne połączenie i w pełni przenoszą moc z pedałów w czasie ostrych sprintów.

» NIEWIARYGODNIE GŁADKA JAZDA, Z LEPSZĄ TRAKCJĄ

Ulepszona konstrukcja mikroamortyzacji SPEED SAVE jeszcze lepiej tłumi drgania i utrzymuje trakcję obu kół. Dzięki temu EVO jest nie tylko wygodny, ale pewniej zjeżdża i agresywniej przyspiesza.

» PROFILE TAP DLA WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI

Klinowate, ścięte profile rur (TAP) i niższe umieszczenie koszyka na bidon redukuje opór czołowy o 6 Watów, a wagę o 60 gramów. To jak dostać przyspieszenia za darmo!

» REWELACYJNE PROWADZENIE

Bezapelacyjnie najszybszy na zjazdach, dzięki precyzyjnemu i pewnemu sterowaniu, przejrzystej geometrii i konstrukcji, która jest sztywna jako całość i tłumiąca drgania tylko tam, gdzie to potrzebne. Obecność hamulców tarczowych pozwala na późniejsze hamowania i jeszcze szybszą jazdę.

» ULTRA-LEKKI

Połączenie technologii materiałowej BallisTec i projektowania zintegrowanego SI (System Integrated) czyni EVO niewiarygodnie lekkim, jednak wystarczająco mocnym, abyśmy oferowali go z dożywotnią gwarancją. EVO oferujemy w ramach z kompozytu BallisTec HI-MOD oraz BallisTec Carbon, w wersji dla klasycznych i tarczowych hamulców.

Specyfikacja

Rama New SuperSix EVO, BallisTec Carbon, Di2 Compatible, SPEED SAVE, PressFit BB30

Widelec New SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SPEED SAVE, integrated crown race, 1-1/8" to 1-1/4" steerer

Amortyzator tylny

Korba Cannondale Si, BB30a, FSA rings, 52/36

BB Cannondale Alloy PressFit30

Manetki Shimano 105

Kaseta Shimano 105, 11-28, 11-speed

Łańcuch Shimano HG601, 11-speed

Przerzutka przednia Shimano 105, braze-on

Przerzutka tylna Shimano 105

Obręcze Mavic Aksium WTS

Piasty Mavic Aksium

Opony Mavic Yksion Elite, folding, 700x25c

Pedały N/A

Hamulce Shimano 105

Kierownica Cannondale C3, Butted 6061 Alloy, Compact

Mostek Cannondale C3, 6061 Alloy, 31.8, 6 deg.

Łożyska kierownicy SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm top cap

Dźwignie hamulcowe Shimano 105

Szprychy Mavic Aksium

Siodło Prologo Kappa 3 STN Rail
Sztyca Cannondale C3, 6061 Alloy, 25.4x350mm